

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodáření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** parc. č.: 1629/9, 198 00 Praha - Hloubětín


**PSČ, místo:** 19800 Praha - Hloubětín

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 2779,4 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,33 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 2637,3 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



67 / Dop.



81 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

177,563

212,421

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné: průvz., tepel. vazby	<input checked="" type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 17,4  
 Dálkové teplo: 160,1

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)		
Vhodné výstupy A B C D E F G Měrné hodnoty měřících postupů							
	Dop.	35 / Dop.		1 / Dop.			
	0,36					26 / Dop.	5 / Dop.
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		92,18	0,43	3,64		68,84	12,47

**Zpracovatel:** Ing. Jiří Mazáček - PORSENNA o.p.s.

**Kontakt:** Michelská 18/12a, 14000 Praha 4

+420 241730336 / ops@porsenna.cz

**Osvědčení č.:** 1395

**Vyhotoveno dne:** 28.11.2019

**Podpis:**