

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 43

PSČ, obec: 69673 Malá Vrbka

K.ú., parcelní č.: Malá Vrbka, st. 41/2

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 91,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 34,3 (63 %)
Kusové dřevo a štěpka - 17,7 (32 %)
Elektřina - 2,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,27 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	358 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	601 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	575 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Bůžek

Osvědčení č.: 1358

Kontakt: penbjanbu@gmail.com



Ev. č. průkazu: 563182.0

Vyhotoveno dne: 27.01.2024

Podpis: