

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


výtahový podlaží zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2000 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./Lp.: Hrančíky, 1146/2  
 PSČ, obec: 725 25, Ostrava [554821]  
 K.ú., parcelní č.: Polanka nad Odrou [725081], 823/3  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vstříbná plocha: 861,7 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
 na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 59,7 (88 %)
- Elektrina - 8,2 (12 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,27 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>C</b>
	Mírná potřeba tepla na vytápění	38 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>79 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>B</b>
	Vytápění	50 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Chlazení	2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>F</b>
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
	Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkýřík  
 Osvědčení č.: 1832  
 Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 415016.0  
 Vyhотовeno dne: 27.02.2022  
 Podpis: